

Lactanet - Valacta

555, BOUL. DES ANCIENS-COMBATTANTS, SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, QUÉBEC CANADA H9X 3R4

TÉL. : 1-800-BON-LAIT ext. 7716

INTERNET : www.lactanet.ca

Certificat d'Analyses / Certificate of Analysis
LAIT CRU / RAW MILK
Date de Production / Production date : 2022-08-16
À utiliser avant / Use before : 2022-09-20
Lot: LC-T-16-2022

Poids / Poids (%) ; Weight / Weight (%)					
Échantillon/ Sample	QMR-001	QMR-002		QMR-003	QMR-004
	Matière Grasse/ Fat	Protéine brute/ Crude protein (1)	Protéine vraie/ True protein	Lactose	Solides totaux/ Total solids
5	4.04	3.26	3.07	4.55	12.87
Date d'analyse/ Testing date	2022-08-23	2022-08-19		2022-08-19	2022-08-22

(1) Calculé/Calculated: Protéine vraie/True Protein + 0.19

Poids / Volume (%) ; Weight / Volume (%)					
Échantillon/ Sample	QMR-001	QMR-002		QMR-003	QMR-004
	Matière Grasse/ Fat	Protéine brute/ Crude protein (2)	Protéine vraie/ True protein	Lactose	Solides totaux/ Total solids
5	4.18	3.37	3.17	4.70	13.30
Date d'analyse/ Testing date	2022-08-23	2022-08-19		2022-08-19	2022-08-22

(2) Calculé/Calculated




Jean-Philippe Angers, M.Sc, Chimiste

Date : 2022-08-24

Notes
Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant. / If applicable, this version replaces all previous issues.
Ce document est confidentiel. / This document is confidential.
Les résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu'aux échantillons décrits plus haut. / Results and comments, if applicable, are only related to the above samples.
Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. / This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

Fin du rapport / End of report