

Lactanet - Valacta

555, BOUL. DES ANCIENS-COMBATTANTS,
 SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, QUÉBEC, CANADA H9X 3R4
 TÉL. : 1-800-BON-LAIT ext. 7716
 INTERNET: www.lactanet.ca

Certificat d'Analyses / Certificate of Analysis

Contrôles de lait et de crème / Milk and Cream Controls
Lot: MAC-09-2022

Date de production / Production date : 2022-08-30
À utiliser avant / Use before : 2022-10-18

Échantillon / Sample	Poids / Poids (%); Weight / Weight(%)		
	QMR-001	QMR-002	QMR-004
	MATIÈRE GRASSE / FAT	PROTÉINE BRUTE / CRUDE PROTEIN	SOLIDES TOTAUX / TOTAL SOLIDS
MAC-1	0.06	3.30	9.09
MAC-2	1.02	3.21	9.78
MAC-3	1.96	3.19	10.70
MAC-4	3.19	3.05	11.59
MAC-5	9.98	2.74	17.61
MAC-6	16.93	2.63	24.50
MAC-7	34.44	1.92	40.04
Date d'analyse / Testing date	2022-09-07	2022-09-02	2022-09-01

Échantillon / Sample	Poids / Volume (%); Weight / Volume (%)		
	QMR-001	QMR-002	QMR-004
	MATIÈRE GRASSE / FAT	PROTÉINE BRUTE / CRUDE PROTEIN	SOLIDES TOTAUX / TOTAL SOLIDS
MAC-1	0.06	3.41	9.41
MAC-2	1.06	3.32	10.11
MAC-3	2.03	3.29	11.07
MAC-4	3.29	3.15	11.98
MAC-5	10.17	2.79	17.93
MAC-6	17.25	2.68	24.95
MAC-7	35.08	1.95	40.78
Date d'analyse / Testing date	2022-09-07	2022-09-02	2022-09-01



Jean-Philippe Angers, M.Sc, Chimiste

Date : 2022-09-13

Notes
Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant. / If applicable, this version replaces all previous issues.
Ce document est confidentiel. / This document is confidential.
Les résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu'aux échantillons décrits plus haut. / Results and comments, if applicable, are only related to the above samples.
Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. / This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

Fin du rapport / End of report