

Lactanet - Valacta

555, BOUL. DES ANCIENS-COMBATTANTS,
 SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, QUÉBEC, CANADA H9X 3R4
 TÉL. : 1-800-BON-LAIT ext. 7716
 INTERNET: www.lactanet.ca

Certificat d'Analyses / Certificate of Analysis

LAIT HOMOGENÉISÉ / HOMOGENISED MILK

Lot: HO-12-2022

Date de production / Production date : 2022-11-21

À utiliser avant / Use before : 2023-01-10

Échantillon / Sample	Poids / Poids (%); Weight / Weight (%)			
	QMR-001 MATIÈRE GRASSE / FAT	QMR-002 PROTEINE BRUTE / CRUDE PROTEIN	QMR-003 LACTOSE	QMR-004 SOLIDES TOTAUX / TOTAL SOLIDS
1	0.05	3.46	4.79	9.23
2	1.03	3.44	4.73	10.13
3	1.96	3.40	4.68	10.97
4	3.18	3.33	4.65	12.08
5	3.45	3.29	4.57	12.25
6	3.75	3.27	4.55	12.51
Date d'analyse / Testing date	2022-11-24	2022-11-22	2022-11-23	2022-11-23

QMR-001	QMR-002	QMR-003	QMR-004
MATIÈRE GRASSE / FAT	PROTEINE BRUTE / CRUDE PROTEIN	LACTOSE	SOLIDES TOTAUX / TOTAL SOLIDS
0.06	3.58	4.96	9.55
1.06	3.56	4.89	10.48
2.03	3.52	4.84	11.34
3.29	3.44	4.81	12.49
3.57	3.40	4.73	12.66
3.87	3.38	4.71	12.93
2022-11-24	2022-11-22	2022-11-23	2022-11-23




Jean-Philippe Angers, M.Sc, Chimiste

Date : 2022-12-07

Notes
Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant. / If applicable, this version replaces all previous issues.
Ce document est confidentiel. / This document is confidential.
Les résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu'aux échantillons décrits plus haut. / Results and comments, if applicable, are only related to the above samples.
Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. / This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

Fin du rapport / End of report