

Lactanet - Valacta

555, BOUL. DES ANCIENS-COMBATTANTS,
 SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, QUÉBEC, CANADA H9X 3R4
 TÉL. : 1-800-BON-LAIT ext. 7716
 INTERNET: www.lactanet.ca

Certificat d'Analyses / Certificate of Analysis

Contrôles de lait et de crème / Milk and Cream Controls
Lot: MAC-11-2023

Date de production / Production date : 2023-10-24
À utiliser avant / Use before : 2023-12-12

| Échantillon / Sample | Poids / Poids (%); Weight / Weight(%) | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | QMR-001 | QMR-002 | QMR-004 |
| | MATIÈRE GRASSE / FAT | PROTÉINE BRUTE / CRUDE PROTEIN | SOLIDES TOTAUX / TOTAL SOLIDS |
| MAC-1 | 0.09 | 3.51 | 9.18 |
| MAC-2 | 1.05 | 3.38 | 9.88 |
| MAC-3 | 2.07 | 3.44 | 11.07 |
| MAC-4 | 3.30 | 3.33 | 12.05 |
| MAC-5 | 9.85 | 2.75 | 17.28 |
| MAC-6 | 17.03 | 2.71 | 24.62 |
| MAC-7 | 35.06 | 2.10 | 40.96 |
| Date d'analyse / Testing date | 2023-11-03 | 2023-10-25 | 2023-10-25 |

| Échantillon / Sample | Poids / Volume (%); Weight / Volume (%) | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| | QMR-001 | QMR-002 | QMR-004 |
| | MATIÈRE GRASSE / FAT | PROTÉINE BRUTE / CRUDE PROTEIN | SOLIDES TOTAUX / TOTAL SOLIDS |
| MAC-1 | 0.09 | 3.63 | 9.50 |
| MAC-2 | 1.08 | 3.49 | 10.22 |
| MAC-3 | 2.14 | 3.56 | 11.45 |
| MAC-4 | 3.42 | 3.44 | 12.46 |
| MAC-5 | 10.03 | 2.80 | 17.60 |
| MAC-6 | 17.34 | 2.76 | 25.08 |
| MAC-7 | 35.71 | 2.14 | 41.72 |
| Date d'analyse / Testing date | 2023-11-03 | 2023-10-25 | 2023-10-25 |



Jean-Philippe Angers, M.Sc, Chimiste

Date : 2023-11-07

| Notes |
|--|
| Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant. / If applicable, this version replaces all previous issues. |
| Ce document est confidentiel. / This document is confidential. |
| Les résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu'aux échantillons décrits plus haut. / Results and comments, if applicable, are only related to the above samples. |
| Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. / This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory. |

Fin du rapport / End of report