

Lactanet - Valacta

555, BOUL. DES ANCIENS-COMBATTANTS,
 SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, QUÉBEC CANADA H9X 3R4
 1-800-BON-LAIT ext. 7716
 Lactanet.ca

Certificat d'Analyses / Certificate of Analysis

LAIT CRU / RAW MILK
PROFIL D'ACIDES GRAS / FATTY ACIDS PROFILE
 Date de Production / Production date : 2024-04-03
 À utiliser avant / Use before : 2024-05-07
 Lot: ProAG-04-2024

Poids / Poids (%) ; Weight / Weight (%)								
	1	2	3	4	5	6	7	8
Gras / Fat	3.09	3.39	4.18	4.50	4.78	5.14	5.61	5.89
FA Total	2.69	2.97	3.64	3.93	4.16	4.56	4.87	5.14

Echantillon / Sample	C14:0	C16:0	C18:0	C18:1	SCFA	MCFA	LCFA
1	0.31	0.90	0.24	0.55	0.26	1.38	0.82
2	0.33	0.98	0.27	0.63	0.29	1.50	0.94
3	0.42	1.21	0.32	0.75	0.37	1.86	1.13
4	0.45	1.28	0.34	0.81	0.41	1.99	1.22
5	0.45	1.46	0.35	0.85	0.43	2.17	1.27
6	0.52	1.40	0.47	0.98	0.49	2.22	1.51
7	0.55	1.65	0.43	0.99	0.49	2.51	1.48
8	0.66	1.75	0.49	0.81	0.61	2.77	1.37

Echantillon / Sample	SFA	UFA	MUFA	PUFA	De Novo	Mixed	Preformed
1	1.87	0.77	0.67	0.10	0.71	0.96	0.96
2	2.05	0.87	0.76	0.11	0.78	1.05	1.09
3	2.53	1.05	0.91	0.14	0.98	1.28	1.31
4	2.72	1.15	0.99	0.16	1.08	1.36	1.42
5	2.92	1.18	1.03	0.15	1.09	1.54	1.45
6	3.15	1.34	1.18	0.16	1.26	1.49	1.72
7	3.40	1.39	1.21	0.18	1.30	1.76	1.71
8	3.88	1.18	1.02	0.16	1.60	1.83	1.61

Date d'analyse / Testing date : 2024-04-09



Jean-Philippe Angers, M.Sc, Chimiste
 Date: 2024-04-15

Notes
Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant. / If applicable, this version replaces all previous issues.
Ce document est confidentiel. / This document is confidential.
Les résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu'aux échantillons décrits plus haut. / Results and comments, if applicable, are only related to the above samples.
Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. / This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

Fin du rapport / End of report